

RAYONNAGES TOLES GALVANISES FORTE CHARGE p 1/4

1 - Poteaux 43x39 (de 1mètre à 7,5mètres par multiple de 250mm)

	Prix €
De 1mètre à 2,25mètres	Le mètre : 4,78
De 2,5mètres à 7,5mètres	Le mètre : 5,66
Pied plastique	0,75
Platine 100x57x3 à boulonner	1,66
Lot de 2 fixation sol	5,08

Croisillons de stabilité (1 toute les 2 travées)	7,53
--	------

Faces de rigidification, remplace le croisillon pour une utilisation des 2 faces

Hauteur 2.000mm = 4 faces.

Hauteur 2.500mm = 6 faces.

Hauteur 3.000mm = 6 faces.

	Prix €
Longueur	
1.000mm	5,00
1.250mm	5,86
1.300mm	6,20

2 - Tablettes perforées

Dimensions	charge en Kg	Prix €
1000x300	275	13,17
1000x400	330	15,39
1000x500	310	17,64
1000x600	360	22,26
1000x700	310	24,51
1000x800	270	26,73

NOTA : tablettes longueur 750mm = même prix que longueur 1000mm,

1250x300	235	16,10
1250x400	225	18,77
1250x500	235	21,44
1250x600	310	27,16
1250x700	270	29,84
1250x800	240	32,50

1300x300	225	16,70
1300x400	225	19,46
1300x500	225	22,21
1300x600	290	28,12
1300x700	255	30,88
1300x800	230	33,63



5 - Côtés tôlés (livrés en modules)							Prix €	3 - Fonds tôlés (livrés en modules)			
H x P	300	400	500	600	700	800	H x L	1000	1250	1300	
2000mm	13,82	17,71	21,60	25,48	29,38	33,26	2000mm	40,05	47,33	48,07	
2250mm	15,01	19,37	23,73	28,09	32,46	36,80	2250mm	44,04	52,23	52,86	
2500mm	16,20	21,02	25,86	30,70	35,53	40,35	2500mm	49,40	58,29	59,28	
2750mm	19,53	24,89	30,22	35,56	40,92	46,26	2750mm	54,07	64,35	64,89	
3000mm	20,74	26,56	32,39	38,22	44,06	49,89	3000mm	58,75	69,32	70,50	
3250mm	21,92	28,23	34,52	40,83	47,14	53,45	3250mm	64,07	75,59	76,88	
3500mm	23,10	29,88	36,67	43,44	50,21	57,00	3500mm	68,74	81,11	82,49	
3750mm	24,28	31,54	38,81	46,05	53,30	60,56	3750mm	73,42	86,63	88,10	
4000mm	27,64	35,43	43,20	50,96	58,73	66,52	4000mm	78,76	92,93	94,50	
4250mm	28,82	37,08	45,32	53,57	61,82	70,07	4250mm	83,43	98,45	100,12	
4500mm	30,02	38,73	47,46	56,17	64,90	73,62	4500mm	88,11	103,96	105,72	
4750mm	31,20	40,40	49,59	58,79	67,98	77,18	4750mm	92,78	109,49	111,34	
5000mm	32,37	42,05	51,72	61,38	71,05	80,74	5000mm	98,12	115,78	117,74	

RAYONNAGES TOLES GALVANISES FORTE CHARGE p 3/4

Séparations hautes s'insèrent entre 2 niveaux de tablettes						8 - Séparations basses s'insèrent dans les perforations des tablettes			
P x H	218mm	268mm	318mm	368mm	418mm	P x H	100mm	150mm	200mm
300mm	5,60	6,35	7,06	7,80	8,52	300mm	4,21	4,49	4,78
400mm	6,07	6,89	7,72	8,53	9,37	400mm	4,54	4,91	5,27
500mm	6,55	7,46	8,35	9,28	10,19	500mm	4,70	5,14	5,59
600mm	7,03	8,01	9,01	10,03	11,01	600mm	4,99	5,53	6,03
700mm	7,50	8,59	9,67	10,75	11,83	700mm	5,89	6,46	7,03
800mm	7,98	9,15	10,32	11,49	12,67	800mm	6,31	6,91	7,52

Séparations inclinées

12 - Liaisons inter-tablettes

Prof.	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	Prof.	Centrale	Extrémité
H.200/100	5,49	5,81	6,25	7,25	7,74	300mm	2,39	2,36

14 - Façades de tablettes avant ou arrière (la face)

L x H	100mm	200mm
1000mm	6,74	9,70
1250mm	7,69	11,36
1300mm	8,63	12,31

Les façades s'insèrent dans les perforations latérales des poteaux.

Les séparations basses et inclinées s'utilisent avec les façades pour former un casier.

Séparations intermédiaires entre poteaux.

P x H	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm
300mm	1,48	1,71	1,91	2,11	2,31	2,53	2,73	2,93
400mm	1,71	2,01	2,29	2,59	2,88	3,17	3,48	3,76
500mm	1,92	2,30	2,68	3,06	3,46	3,83	4,21	4,59
600mm	2,13	2,60	3,06	3,54	4,01	4,47	4,95	5,42
700mm	2,34	2,89	3,47	4,01	4,57	5,13	5,68	6,23
800mm	2,55	3,20	3,84	4,48	5,13	5,77	6,41	7,06

Séparations intermédiaires inclinées.

Prof.	H 200/100mm
400mm	1,88
500mm	2,13
600mm	2,41
700mm	2,67
800mm	2,90

Les séparations intermédiaires et intermédiaires inclinées s'utilisent avec les liaisons inter-tablettes et se positionnent dans le sens de la profondeur entre les poteaux.

TARIF AU 15/01/2017
PRIX HORS TVA

RAYONNAGES TOLES GALVANISES FORTE CHARGE p 4/4

9 - Portes avec serrure et 2 clés

Coloris standard : Gris RAL 7035,		
L x H	1000mm	2000mm
1000mm	255,24	323,22
1250mm	316,07	384,05

6 - Côtés d'extrémités perforés

H x P	400mm	500mm	600mm
2000mm	53,68	59,64	69,18
2250mm	57,25	64,41	75,14
2500mm	69,18	76,33	88,26
2750mm	72,76	81,10	94,22
3000mm	76,33	85,87	100,19
3250mm	88,26	97,81	113,31
3500mm	91,84	102,57	119,27

7 - Fonds supports bacs plastiques

H x L	1000mm	1250mm	1300mm
500mm	31,28	33,91	37,12

11 - Plinthes H 50mm

L 1000mm	7,18
L 1250mm	8,17
L 1300mm	8,50

Indicateurs d'allées

100x150mm	5,62
-----------	------

10 - Tiroirs coulissants - Gris RAL 7035

Hauteur 150mm			
L x P	400mm	500mm	600mm
1000mm	131,21	140,74	150,29
1250mm	134,78	144,32	153,86
1300mm	137,16	146,69	156,24

Hauteur 75mm

L x P	400mm	500mm	600mm
1000mm	125,23	134,78	143,12
1250mm	128,81	138,35	146,69
1300mm	131,21	140,74	149,09

Fonds perforés

H x L	1000mm	1250mm	1300mm
2000mm	128,81	139,55	153,86
2250mm	139,55	150,29	164,59
2500mm	164,59	178,91	197,99
2750mm	175,33	189,64	208,72
3000mm	186,06	200,37	219,46
3250mm	211,11	229,00	252,85
3500mm	221,84	239,73	263,58

Liaisons dos-à-dos

Intermédiaire	2,36
Haute	2,53
Fixation murale (sans visserie)	4,54