

**RAYONNAGES SEMI-LOURDS NOUVEAU MODELE "Gros Volume"**  
Non compatible avec ancien modèle et modèle galvanisé



**Envie de couleurs :** une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).

Standard



7035  
Lisses



7024  
Echelles



1028



1013



2004



3000



5010



5018



6011



5015



9005



9006



9010

## RAYONNAGES SEMI-LOURDS NOUVEAU MODELE "Gros Volume" - p1/4

### ECHELLES TYPE 4500

Autres dimensions sur demande

Haut. / Profond. Mm	Code	Prix	Haut. / Prof.	Code	Prix	Haut. / Prof.	Code	Prix
1750/400	4GVEC1750x400	38,46	2500/400	4GVEC2500x400	52,80	3250/400	4GVEC3250x400	64,12
1750/500	4GVEC1750x500	40,26	2500/500	4GVEC2500x500	54,07	3250/500	4GVEC3250x500	67,39
1750/600	4GVEC1750x600	41,24	2500/600	4GVEC2500x600	55,34	3250/600	4GVEC3250x600	68,40
1750/700	4GVEC1750x700	42,74	2500/700	4GVEC2500x700	56,84	3250/700	4GVEC3250x700	69,65
1750/800*	4GVEC1750x800	42,86	2500/800*	4GVEC2500x800	57,37	3250/800*	4GVEC3250x800	70,92
1750/900*	4GVEC1750x900	43,99	2500/900*	4GVEC2500x900	58,35	3250/900*	4GVEC3250x900	71,93
1750/1000*	4GVEC1750x1000	44,60	2500/1000*	4GVEC2500x1000	58,66	3250/1000*	4GVEC3250x1000	72,21
1750/1100*	4GVEC1750x1100	47,50	2500/1100*	4GVEC2500x1100	59,26	3250/1100*	4GVEC3250x1100	73,65
1750/1200*	4GVEC1750x1200	49,04	2500/1200*	4GVEC2500x1200	62,35	3250/1200*	4GVEC3250x1200	75,17
2000/400	4GVEC2000x400	43,53	2750/400	4GVEC2750x400	58,35	3500/400	4GVEC3500x400	69,65
2000/500	4GVEC2000x500	44,27	2750/500	4GVEC2750x500	58,85	3500/500	4GVEC3500x500	70,92
2000/600	4GVEC2000x600	45,01	2750/600	4GVEC2750x600	59,60	3500/600	4GVEC3500x600	71,93
2000/700	4GVEC2000x700	46,27	2750/700	4GVEC2750x700	60,61	3500/700	4GVEC3500x700	73,94
2000/800*	4GVEC2000x800	46,55	2750/800*	4GVEC2750x800	62,48	3500/800*	4GVEC3500x800	75,17
2000/900*	4GVEC2000x900	49,04	2750/900*	4GVEC2750x900	63,12	3500/900*	4GVEC3500x900	76,21
2000/1000*	4GVEC2000x1000	49,63	2750/1000*	4GVEC2750x1000	63,30	3500/1000*	4GVEC3500x1000	76,95
2000/1100*	4GVEC2000x1100	50,97	2750/1100*	4GVEC2750x1100	64,82	3500/1100*	4GVEC3500x1100	79,67
2000/1200*	4GVEC2000x1200	54,07	2750/1200*	4GVEC2750x1200	66,37	3500/1200*	4GVEC3500x1200	81,22
2250/400	4GVEC2250x400	46,55	3000/400	4GVEC3000x400	60,61	4000/400	4GVEC4000x400	78,68
2250/500	4GVEC2250x500	49,04	3000/500	4GVEC3000x500	61,89	4000/500	4GVEC4000x500	79,70
2250/600	4GVEC2250x600	50,56	3000/600	4GVEC3000x600	63,12	4000/600	4GVEC4000x600	82,98
2250/700	4GVEC2250x700	51,82	3000/700	4GVEC3000x700	64,12	4000/700	4GVEC4000x700	85,22
2250/800*	4GVEC2250x800	52,80	3000/800*	4GVEC3000x800	66,14	4000/800*	4GVEC4000x800	86,49
2250/900*	4GVEC2250x900	54,07	3000/900*	4GVEC3000x900	67,39	4000/900*	4GVEC4000x900	87,52
2250/1000*	4GVEC2250x1000	55,34	3000/1000*	4GVEC3000x1000	67,79	4000/1000*	4GVEC4000x1000	87,67
2250/1100*	4GVEC2250x1100	56,79	3000/1100*	4GVEC3000x1100	68,38	4000/1100*	4GVEC4000x1100	88,60
2250/1200*	4GVEC2250x1200	58,35	3000/1200*	4GVEC3000x1200	70,65	4000/1200*	4GVEC4000x1200	89,76

\* = Traverses de répartition obligatoires.

## RAYONNAGES SEMI-LOURDS NOUVEAU MODELE "Gros Volume"- p 2/4

### LONGERONS

Longueur mm	Feuillure 45x36			Feuillure 65x36			Feuillure 85x36			Feuillure perforée 65x36		
	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix
1000	420	4GV-LF45 - 1000	7,11	733	4GV-LF65-1000	13,46	1000	4GV-LF85-1000	16,68	586	4GV-LFP65-1000	17,47
1250	355	4GV-LF45-1250	8,43	609	4GV-LF65-1250	14,30	1000	4GV-LF85-1250	18,65	487	4GV-LFP65-1250	18,31
1500	310	4GV-LF45-1500	9,77	528	4GV-LF65-1500	15,76	1000	4GV-LF85-1500	20,63	422	4GV-LFP65-1500	19,77
1800	256	4GV-LF45-1800	11,36	455	4GV-LF65-1800	16,61	1000	4GV-LF85-1800	22,59	364	4GV-LFP65-1800	20,62
2000				422	4GV-LF65-2000	17,86	939	4GV-LF85-2000	23,60	337	4GV-LFP65-2000	21,84
2250				376	4GV-LF65-2250	19,51	764	4GV-LF85-2250	26,05	301	4GV-LFP65-2250	23,54
2500*				313	4GV-LF65-2500	21,41	632	4GV-LF85-2500	28,51	250	4GV-LFP65-2500	25,42
2700*							554	4GV-LF85-2700	32,94			
3000*							459	4GV-LF85-3000	33,66			
Longueur mm	Tube 50x30			Tube 60x30			Tube 80x40			Z 107x36		
	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix
1000	669	4GV-LT50-1000	15,83	1000	4GV-LT60-1000	16,73	1000	4GV-LT80-1000	21,54	1000	4GV-LZ-1000	17,52
1250	534	4GV-LT50-1250	17,66	909	4GV-LT60-1250	18,24	1000	4GV-LT80-1250	23,79	1000	4GV-LZ-1250	19,58
1500	370	4GV-LT50-1500	18,44	718	4GV-LT60-1500	20,03	1000	4GV-LT80-1500	25,56	1000	4GV-LZ-1500	21,66
1800	257	4GV-LT50-1800	19,58	498	4GV-LT60-1800	21,31	1000	4GV-LT80-1800	27,80	1000	4GV-LZ-1800	23,70
2000	208	4GV-LT50-2000	20,52	404	4GV-LT60-2000	22,84	1000	4GV-LT80-2000	29,56	1000	4GV-LZ-2000	24,78
2250	164	4GV-LT50-2250	21,58	318	4GV-LT60-2250	25,10	792	4GV-LT80-2250	32,37	917	4GV-LZ-2250	27,36
2500*	133	4GV-LT50-2500	23,14	258	4GV-LT60-2500	27,17	641	4GV-LT80-2500	34,62	834	4GV-LZ-2500	29,94
2700*	113	4GV-LT50-2700	25,74	221	4GV-LT60-2700	30,23	550	4GV-LT80-2700	37,61	753	4GV-LZ-2700	34,60
3000*	92	4GV-LT50-3000	26,27	178	4GV-LT60-3000	31,50	445	4GV-LT80-3000	38,62	622	4GV-LZ-3000	35,36
Longueur mm	Porte-pneus			Ovale portemanteau 40x20								
	Kg/paire	Code	Prix	Kg/paire	Code	Prix						
1000	300	4GV-LPP-1000	9,47	282	4GV-LPM-1000	15,25						
1250	246	4GV-LPP-1250	11,36	217	4GV-LPM-1250	16,75						
1500	200	4GV-LPP-1500	13,24	150	4GV-LPM-1500	17,50						
1800	160	4GV-LPP-1800	15,56	104	4GV-LPM-1800	18,53						
2000	140	4GV-LPP-2000	17,83	84	4GV-LPM-2000	19,50						
2250	120	4GV-LPP-2250	19,32	66	4GV-LPM-2250	20,78						

\* = Traverses de répartition obligatoires.

!!! Prévoir 2 goupilles de sécurité par longerons (prix voir feuille 4/4)

## RAYONNAGES SEMI-LOURD NOUVEAU MODELE "Gros Volume" p 3/4

### PLATELAGES METALLIQUES GALVANISES A ENCASTRES

Uniquement pour longerons feuillures ou Z

Modules de largeur 100 et 125mm

Longueur	1000			1250			1500			1800		
Profondeur	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix
400	400	4GV-PLM-10040	13,37	500	4GV-PLM-12540	16,73	600	4GV-PLM-15040	20,06	700	4GV-PLM-18040	24,61
500	360	4GV-PLM-10050	16,73	450	4GV-PLM-12550	20,91	540	4GV-PLM-15050	25,09	630	4GV-PLM-18050	30,75
600	360	4GV-PLM-10060	19,53	450	4GV-PLM-12560	24,43	540	4GV-PLM-15060	29,30	630	4GV-PLM-18060	35,95
700	320	4GV-PLM-10070	22,77	400	4GV-PLM-12570	28,46	480	4GV-PLM-15070	34,16	560	4GV-PLM-18070	37,55
800	320	4GV-PLM-10080	26,02	400	4GV-PLM-12580	32,52	480	4GV-PLM-15080	39,01	560	4GV-PLM-18080	47,83
900	280	4GV-PLM-10090	29,26	350	4GV-PLM-12590	36,57	420	4GV-PLM-15090	43,88	490	4GV-PLM-18090	53,79
1000	280	4GV-PLM-100100	32,50	350	4GV-PLM-125100	40,61	420	4GV-PLM-150100	48,73	490	4GV-PLM-180100	59,74
1100	280	4GV-PLM-100110	35,95	350	4GV-PLM-125110	49,24	420	4GV-PLM-150110	53,91	490	4GV-PLM-180110	66,34
1200	280	4GV-PLM-100120	39,40	350	4GV-PLM-125120	49,44	420	4GV-PLM-150120	59,09	490	4GV-PLM-180120	72,48
Longueur	2000			2250			2500			2700		
Profondeur	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix
400	800	4GV-PLM-20040	26,77	840	4GV-PLM-22540	30,11	831	4GV-PLM-25040	33,44	769	4GV-PLM-27040	36,50
500	720	4GV-PLM-20050	33,44	810	4GV-PLM-22550	37,64	831	4GV-PLM-25050	41,83	769	4GV-PLM-27050	45,61
600	720	4GV-PLM-20060	39,07	810	4GV-PLM-22560	43,96	831	4GV-PLM-25060	48,85	769	4GV-PLM-27060	53,28
700	640	4GV-PLM-20070	45,55	720	4GV-PLM-22570	51,25	800	4GV-PLM-25070	56,94	769	4GV-PLM-27070	62,06
800	640	4GV-PLM-20080	52,02	720	4GV-PLM-22580	58,53	800	4GV-PLM-25080	65,03	769	4GV-PLM-27080	70,91
900	560	4GV-PLM-20090	58,49	630	4GV-PLM-22590	65,82	700	4GV-PLM-25090	73,12	769	4GV-PLM-27090	79,72
1000	560	4GV-PLM-200100	64,97	630	4GV-PLM-225100	73,09	700	4GV-PLM-250100	81,23	769	4GV-PLM-270100	88,57
1100	560	4GV-PLM-200110	71,89	630	4GV-PLM-225110	80,85	700	4GV-PLM-250110	98,49	769	4GV-PLM-270110	97,98
1200	560	4GV-PLM-200120	78,81	630	4GV-PLM-225120	88,63	700	4GV-PLM-250120	98,87	769	4GV-PLM-270120	107,39
Longueur	3000											
Profondeur	charge	Code	Prix									
400	692	4GV-PLM-30040	40,31									
500	692	4GV-PLM-30050	50,36									
600	692	4GV-PLM-30060	58,83									
700	692	4GV-PLM-30070	68,59									
800	692	4GV-PLM-30080	78,32									
900	692	4GV-PLM-30090	88,09									
1000	692	4GV-PLM-300100	97,85									
1100	692	4GV-PLM-300110	108,24									
1200	692	4GV-PLM-300120	118,63									

### PLATELAGES FILS diam.5MM ELECTRO-ZINGUE - MAILLE 50X100MM

Uniquement pour longerons feuillures

Longueur	1000			1250			1800			2000		
Profondeur	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix
600	134	4GV-PLF-10060	13,39	134	4GV-PLF-12560	16,11	244	4GV-PLF-18060	25,42	268	4GV-PLF-20060	26,80
800	198	4GV-PLF-10080	17,39	206	4GV-PLF-12580	21,67	400	4GV-PLF-18080	31,24	396	4GV-PLF-20080	34,82
1000	127	4GV-PLF-100100	21,87	145	4GV-PLF-125100	27,22	242	4GV-PLF-180100	39,04	254	4GV-PLF-200100	43,71
Longueur	2250			2500			2700			3000		
Profondeur	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix	charge	Code	Prix
600	268	4GV-PLF-22560	29,52	268	4GV-PLF-25060	32,24	366	4GV-PLF-27060	37,76	402	4GV-PLF-30060	40,18
800	404	4GV-PLF-22580	39,10	412	4GV-PLF-25080	43,38	600	4GV-PLF-27080	46,85	594	4GV-PLF-30080	52,20
1000	272	4GV-PLF-225100	49,10	290	4GV-PLF-250100	54,47	363	4GV-PLF-270100	58,54	381	4GV-PLF-300100	65,58

**PLATELAGE AGGLOMERE EP.22MM ou MELAMINE BLANC EP.19MM :  
SUR DEMANDE**

## RAYONNAGES SEMI-LOURD NOUVEAU MODELE "Gros Volume" p 4/4

### TRAVERSES DE REPARTITION :

obligatoire pour lisses > à 2.250MM ET NIVEAUX PROFONDEUR > 700MM

Longueur	400		500		600		700		800	
Type de lisses	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
Feuillures et Z	4GV-TRFZ-400	1,92	4GV-TRFZ-500	2,25	4GV-TRFZ-600	2,60	4GV-TRFZ-700	3,06	4GV-TRFZ-800	3,52
Tube avec butée	4GV-TRTB-400	3,98	4GV-TRTB-500	4,26	4GV-TRTB-600	4,53	4GV-TRTB-700	4,86	4GV-TRTB-800	5,19
Tube sans butée	4GV-TRT-400	3,86	4GV-TRT-500	4,13	4GV-TRT-600	4,39	4GV-TRT-700	4,73	4GV-TRT-800	5,06
Longueur	900		1000		1100		1200			
Type de lisses	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix		
Feuillures et Z	4GV-TRFZ-900	4,33	4GV-TRFZ-1000	4,33	4GV-TRFZ-1100	5,44	4GV-TRFZ-1200	5,44		
Tube avec butée	4GV-TRTB-900	5,89	4GV-TRTB-1000	5,89	4GV-TRTB-1100	6,84	4GV-TRTB-1200	6,84		
Tube sans butée	4GV-TRT-900	5,72	4GV-TRT-1000	5,72	4GV-TRT-1100	6,69	4GV-TRT-1200	6,69		

Accessoires :	Code	Prix
Entretoise de jumelage 25x15 galva de 100 à 1250mm (longueur à préciser),	4GV-ENTR+ dim.	7,03
Butées galvanisées : pour lisses tubes (en prévoir 4/niveaux),	4GV-BUT	1,30
Goupilles de sécurité	4GV-GOUP	0,29
Platine de calage 110x60x2mm galvanisée	4GV-CAL	1,58
Fixation sol béton, 2 chevilles par échelles M10x100 - Lot de 2	4GV-FIX	5,76

### SEPARATION VERTICALES TÔLES GALVANISEES

A fixer entre 2 lisses perforées.

Hauteur a/a lisses	400		500		600		800	
Profondeur	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
600	4GV-SVT6040	16,26	4GV-SVT-6050	18,59	4GV-SVT-6060	26,48	4GV-SVT-6080	28,89
800	4GV-SVT-8040	19,92	4GV-SVT-8050	23,22	4GV-SVT-8060	31,21	4GV-SVT-8080	38,51
1000	4GV-SVT-10040	23,91	4GV-SVT-10050	29,21	4GV-SVT-10060	33,70	4GV-SVT-10080	44,54
1200	4GV-SVT-12040	27,89	4GV-SVT-12050	33,20	4GV-SVT-12060	39,17	4GV-SVT-12080	50,55

### SEPARATION VERTICALES FIL diam.8mm

A fixer entre 2 lisses perforées.

Hauteur	340		440		540		740	
	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix	Code	Prix
	4GV-SVF-340	1,42	4GV-SVF-440	1,57	4GV-SVF-540	1,73	4GV-SVF-740	2,03

### KITS PORTE-PNEUS

Fixation sol et goupilles inclus

H 2000mm - P 400mm - 3 niveaux de lisses porte-pneus					
	Kg/paire	Elément départ		Elément suivant	
Longueur		Code	Prix	Code	Prix
1800	160	KPPD-200180	195,55	KPPS-200180	146,25
2000	140	KPPD-200200	209,24	KPPS-200200	159,93
2250	120	KPPD-200225	218,13	KPPS-200225	168,82
H 2750mm - P 400mm - 4 niveaux de lisses porte-pneus					
	Kg/paire	Elément départ		Elément suivant	
Longueur		Code	Prix	Code	Prix
1800	160	KPPD-275180	257,51	KPPS-275180	193,38
2000	140	KPPD-275200	275,52	KPPS-275200	211,62
2250	120	KPPD-275225	287,59	KPPS-275225	223,48
Niveau de lisses supplémentaire					
Longueur	Kg/paire	Code	Prix		
1800	160	KPP-LS180	32,31		
2000	140	KPP-LS200	36,88		
2250	120	KPP-LS225	39,84		

