

## RAYONNAGES TOLES GALVANISES FORTE CHARGE p 1/4

### 1 - Poteaux 43x39 (de 1mètre à 7,5mètres par multiple de 250mm)

		Prix € hors tva
De 1mètre à 2,25mètres	Le mètre :	5,47 €
De 2,5mètres à 7,5mètres	Le mètre :	6,50 €
Pied plastique		0,86 €
Platine 100x57x3 à boulonner		1,90 €
Lot de 2 fixation sol		5,83 €

Croisillons de stabilité (1 toute les 2 travées)	8,63 €
--	--------

Faces de rigidification, remplace le croisillon pour une utilisation des 2 faces

Hauteur 2.000mm = 4 faces.

Hauteur 2.500mm = 6 faces.

Hauteur 3.000mm = 6 faces.

	Prix € hors tva
Longueur	
1.000mm	5,74 €
1.250mm	6,72 €
1.300mm	7,10 €

### 2 - Tablettes perforées (R = renforcée)

Dimensions	charge en Kg	Prix € hors tva
1000x300	150	14,21 €
1000x400	150	15,66 €
1000x500-R	250	19,83 €
1000x600-R	250	22,34 €
1000x700-R	225	24,85 €
1000x800-R	225	27,36 €

NOTA : tablettes longueur 750mm = même prix que longueur 1000mm,

1250x300	150	17,30 €
1250x400	150	19,43 €
1250x500-R	225	24,59 €
1250x600-R	225	27,65 €
1250x700-R	200	30,73 €
1250x800-R	200	33,78 €

1300x300	150	17,31 €
1300x400	150	20,11 €
1300x500-R	200	25,47 €
1300x600-R	200	28,62 €
1300x700-R	175	31,79 €
1300x800-R	175	34,94 €

# RAYONNAGES TOLES GALVANISEES FORTE CHARGE p 2/4

Accessoires



5 - Côtés tôlés (livrés en modules)						Prix €	3 - Fonds tôlés (livrés en modules)			
H x P	300	400	500	600	700	800	H x L	1000	1250	1300
2000mm	15,85 €	21,38 €	24,76 €	29,21 €	33,68 €	38,14 €	2000mm	45,91 €	54,27 €	55,12 €
2250mm	17,21 €	22,20 €	27,21 €	32,21 €	37,21 €	42,19 €	2250mm	50,49 €	59,89 €	60,59 €
2500mm	18,58 €	24,11 €	29,65 €	35,21 €	40,73 €	46,27 €	2500mm	56,64 €	66,83 €	67,96 €
2750mm	22,39 €	28,54 €	34,65 €	40,77 €	46,90 €	53,03 €	2750mm	62,00 €	73,78 €	74,40 €
3000mm	23,78 €	30,44 €	37,13 €	43,81 €	50,51 €	57,20 €	3000mm	67,36 €	79,47 €	80,83 €
3250mm	25,13 €	32,36 €	39,59 €	46,81 €	54,06 €	61,28 €	3250mm	73,47 €	86,67 €	88,14 €
3500mm	26,49 €	34,26 €	42,04 €	49,80 €	57,57 €	65,36 €	3500mm	78,82 €	93,00 €	94,59 €
3750mm	27,83 €	36,15 €	44,49 €	52,79 €	61,11 €	69,43 €	3750mm	84,18 €	99,32 €	101,01 €
4000mm	31,68 €	40,62 €	49,54 €	58,44 €	67,34 €	76,27 €	4000mm	90,30 €	106,54 €	108,35 €

**RAYONNAGES TOLES GALVANISES FORTE CHARGE p 3/4**

<b>Séparations hautes</b> s'insèrent entre 2 niveaux de tablettes						<b>8 - Séparations basses</b> s'insèrent dans les perforations des tablettes			
P x H	218mm	268mm	318mm	368mm	418mm	P x H	100mm	150mm	200mm
300mm	6,43 €	7,29 €	8,09 €	8,94 €	9,77 €	300mm	4,82 €	5,16 €	5,47 €
400mm	6,96 €	7,89 €	8,86 €	9,78 €	10,74 €	400mm	5,21 €	5,62 €	6,04 €
500mm	7,51 €	8,55 €	9,59 €	10,64 €	11,70 €	500mm	5,39 €	5,89 €	6,42 €
600mm	8,06 €	9,18 €	10,33 €	11,49 €	12,63 €	600mm	5,72 €	6,33 €	6,91 €
700mm	8,60 €	9,85 €	11,09 €	12,32 €	13,57 €	700mm	6,75 €	7,42 €	8,06 €
800mm	9,15 €	10,49 €	11,84 €	13,17 €	14,52 €	800mm	7,23 €	7,92 €	8,62 €

**Séparations inclinées**

**12 - Liaisons inter-tablettes**

Prof.	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	Prof.	Centrale	Extrémité
	6,29 €	6,67 €	7,16 €	8,31 €	8,88 €	300mm	2,74 €	2,71 €

**14 - Façades de tablettes avant ou arrière (la face)**

L x H	100mm	200mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm
1000mm	7,73 €	11,13 €	2,96 €	3,15 €	3,34 €	3,56 €	3,73 €
1250mm	8,82 €	13,03 €	2,90 €	3,07 €	3,25 €	3,46 €	3,62 €
1300mm	9,89 €	14,11 €					

Les façades s'insèrent dans les perforations latérales des poteaux.

Les séparations basses et inclinées s'utilisent avec les façades pour former un casier.

Séparations intermédiaires entre poteaux.

P x H	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm
300mm	1,70 €	1,97 €	2,19 €	2,41 €	2,64 €	2,91 €	3,13 €
400mm	1,97 €	2,30 €	2,61 €	2,98 €	3,29 €	3,63 €	3,99 €
500mm	2,20 €	2,62 €	3,07 €	3,52 €	3,97 €	4,40 €	4,82 €
600mm	2,44 €	2,99 €	3,52 €	4,05 €	4,59 €	5,14 €	5,68 €
700mm	2,69 €	3,31 €	3,98 €	4,59 €	5,25 €	5,88 €	6,53 €
800mm	2,93 €	3,67 €	4,41 €	5,15 €	5,88 €	6,62 €	7,36 €

Séparations intermédiaires inclinées.

Prof.	H 200/100mm
400mm	2,16 €
500mm	2,44 €
600mm	2,76 €
700mm	3,06 €
800mm	3,35 €

Les séparations intermédiaires et intermédiaires inclinées s'utilisent avec les liaisons inter-tablettes et se positionnent dans le sens de la profondeur entre les poteaux.

