

## RAYONNAGES SEMI-LOURDS "Gros Volume"

Non compatible avec ancien modèle et modèle galvanisé



**Envie de couleurs :** une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).

Standard



7035  
Lisses



7024  
Echelles



1028



1013



2004



3000



5010



5018



6011



5015



9005



9006



9010

## RAYONNAGES SEMI-LOURDS "Gros Volume" - p1/4

### ECHELLES TYPE 4500

Autres dimensions sur demande

| Haut. / Profond. Mm | Code           | Prix  | Haut. / Prof. | Code           | Prix  | Haut. / Prof. | Code           | Prix  |
|---------------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|
| 1750/400            | 4GVEC1750x400  | 40,39 | 2500/400      | 4GVEC2500x400  | 55,44 | 3250/400      | 4GVEC3250x400  | 67,33 |
| 1750/500            | 4GVEC1750x500  | 42,27 | 2500/500      | 4GVEC2500x500  | 56,78 | 3250/500      | 4GVEC3250x500  | 70,76 |
| 1750/600            | 4GVEC1750x600  | 43,30 | 2500/600      | 4GVEC2500x600  | 58,11 | 3250/600      | 4GVEC3250x600  | 71,82 |
| 1750/700            | 4GVEC1750x700  | 44,88 | 2500/700      | 4GVEC2500x700  | 59,68 | 3250/700      | 4GVEC3250x700  | 73,13 |
| 1750/800*           | 4GVEC1750x800  | 45,00 | 2500/800*     | 4GVEC2500x800  | 60,24 | 3250/800*     | 4GVEC3250x800  | 74,46 |
| 1750/900*           | 4GVEC1750x900  | 46,19 | 2500/900*     | 4GVEC2500x900  | 61,27 | 3250/900*     | 4GVEC3250x900  | 75,52 |
| 1750/1000*          | 4GVEC1750x1000 | 46,83 | 2500/1000*    | 4GVEC2500x1000 | 61,60 | 3250/1000*    | 4GVEC3250x1000 | 75,82 |
| 1750/1100*          | 4GVEC1750x1100 | 49,88 | 2500/1100*    | 4GVEC2500x1100 | 62,23 | 3250/1100*    | 4GVEC3250x1100 | 77,33 |
| 1750/1200*          | 4GVEC1750x1200 | 51,49 | 2500/1200*    | 4GVEC2500x1200 | 65,47 | 3250/1200*    | 4GVEC3250x1200 | 78,93 |
| 2000/400            | 4GVEC2000x400  | 45,70 | 2750/400      | 4GVEC2750x400  | 61,27 | 3500/400      | 4GVEC3500x400  | 73,13 |
| 2000/500            | 4GVEC2000x500  | 46,48 | 2750/500      | 4GVEC2750x500  | 61,79 | 3500/500      | 4GVEC3500x500  | 74,46 |
| 2000/600            | 4GVEC2000x600  | 47,26 | 2750/600      | 4GVEC2750x600  | 62,58 | 3500/600      | 4GVEC3500x600  | 75,52 |
| 2000/700            | 4GVEC2000x700  | 48,58 | 2750/700      | 4GVEC2750x700  | 63,64 | 3500/700      | 4GVEC3500x700  | 77,64 |
| 2000/800*           | 4GVEC2000x800  | 48,87 | 2750/800*     | 4GVEC2750x800  | 65,60 | 3500/800*     | 4GVEC3500x800  | 78,93 |
| 2000/900*           | 4GVEC2000x900  | 51,49 | 2750/900*     | 4GVEC2750x900  | 66,28 | 3500/900*     | 4GVEC3500x900  | 80,02 |
| 2000/1000*          | 4GVEC2000x1000 | 52,11 | 2750/1000*    | 4GVEC2750x1000 | 66,46 | 3500/1000*    | 4GVEC3500x1000 | 80,80 |
| 2000/1100*          | 4GVEC2000x1100 | 53,51 | 2750/1100*    | 4GVEC2750x1100 | 68,06 | 3500/1100*    | 4GVEC3500x1100 | 83,65 |
| 2000/1200*          | 4GVEC2000x1200 | 56,78 | 2750/1200*    | 4GVEC2750x1200 | 69,69 | 3500/1200*    | 4GVEC3500x1200 | 85,25 |
| 2250/400            | 4GVEC2250x400  | 48,87 | 3000/400      | 4GVEC3000x400  | 63,64 | 4000/400      | 4GVEC4000x400  | 82,61 |
| 2250/500            | 4GVEC2250x500  | 51,49 | 3000/500      | 4GVEC3000x500  | 64,98 | 4000/500      | 4GVEC4000x500  | 83,69 |
| 2250/600            | 4GVEC2250x600  | 53,09 | 3000/600      | 4GVEC3000x600  | 66,28 | 4000/600      | 4GVEC4000x600  | 87,13 |
| 2250/700            | 4GVEC2250x700  | 54,41 | 3000/700      | 4GVEC3000x700  | 67,33 | 4000/700      | 4GVEC4000x700  | 89,48 |
| 2250/800*           | 4GVEC2250x800  | 55,44 | 3000/800*     | 4GVEC3000x800  | 69,45 | 4000/800*     | 4GVEC4000x800  | 90,82 |
| 2250/900*           | 4GVEC2250x900  | 56,78 | 3000/900*     | 4GVEC3000x900  | 70,76 | 4000/900*     | 4GVEC4000x900  | 91,89 |
| 2250/1000*          | 4GVEC2250x1000 | 58,11 | 3000/1000*    | 4GVEC3000x1000 | 71,18 | 4000/1000*    | 4GVEC4000x1000 | 92,05 |
| 2250/1100*          | 4GVEC2250x1100 | 59,63 | 3000/1100*    | 4GVEC3000x1100 | 71,80 | 4000/1100*    | 4GVEC4000x1100 | 93,03 |
| 2250/1200*          | 4GVEC2250x1200 | 61,27 | 3000/1200*    | 4GVEC3000x1200 | 74,18 | 4000/1200*    | 4GVEC4000x1200 | 94,25 |

\* = Traverses de répartition obligatoires.

## RAYONNAGES SEMI-LOURDS "Gros Volume"- p 2/4

### LONGERONS

| Longueur<br>mm | Feuillure 45x36 |                 |       | Feuillure 65x36          |               |       | Feuillure 85x36 |               |       | Feuillure perforée 65x36 |                |       |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|----------------|-------|
|                | Kg/paire        | Code            | Prix  | Kg/paire                 | Code          | Prix  | Kg/paire        | Code          | Prix  | Kg/paire                 | Code           | Prix  |
| 1000           | 420             | 4GV-LF45 - 1000 | 7,46  | 733                      | 4GV-LF65-1000 | 14,13 | 1000            | 4GV-LF85-1000 | 17,52 | 586                      | 4GV-LFP65-1000 | 18,34 |
| 1250           | 355             | 4GV-LF45-1250   | 8,85  | 609                      | 4GV-LF65-1250 | 15,01 | 1000            | 4GV-LF85-1250 | 19,58 | 487                      | 4GV-LFP65-1250 | 19,22 |
| 1500           | 310             | 4GV-LF45-1500   | 10,26 | 528                      | 4GV-LF65-1500 | 16,55 | 1000            | 4GV-LF85-1500 | 21,66 | 422                      | 4GV-LFP65-1500 | 20,76 |
| 1800           | 256             | 4GV-LF45-1800   | 11,93 | 455                      | 4GV-LF65-1800 | 17,44 | 1000            | 4GV-LF85-1800 | 23,72 | 364                      | 4GV-LFP65-1800 | 21,65 |
| 2000           |                 |                 |       | 422                      | 4GV-LF65-2000 | 18,75 | 939             | 4GV-LF85-2000 | 24,78 | 337                      | 4GV-LFP65-2000 | 22,94 |
| 2250           |                 |                 |       | 376                      | 4GV-LF65-2250 | 20,49 | 764             | 4GV-LF85-2250 | 27,35 | 301                      | 4GV-LFP65-2250 | 24,72 |
| 2500*          |                 |                 |       | 313                      | 4GV-LF65-2500 | 22,48 | 632             | 4GV-LF85-2500 | 29,93 | 250                      | 4GV-LFP65-2500 | 26,69 |
| 2700*          |                 |                 |       |                          |               |       | 554             | 4GV-LF85-2700 | 34,58 |                          |                |       |
| 3000*          |                 |                 |       |                          |               |       | 459             | 4GV-LF85-3000 | 35,34 |                          |                |       |
| Longueur<br>mm | Tube 50x30      |                 |       | Tube 60x30               |               |       | Tube 80x40      |               |       | Z 107x36                 |                |       |
|                | Kg/paire        | Code            | Prix  | Kg/paire                 | Code          | Prix  | Kg/paire        | Code          | Prix  | Kg/paire                 | Code           | Prix  |
| 1000           | 669             | 4GV-LT50-1000   | 16,63 | 1000                     | 4GV-LT60-1000 | 17,56 | 1000            | 4GV-LT80-1000 | 22,62 | 1000                     | 4GV-LZ-1000    | 18,40 |
| 1250           | 534             | 4GV-LT50-1250   | 18,55 | 909                      | 4GV-LT60-1250 | 19,15 | 1000            | 4GV-LT80-1250 | 24,98 | 1000                     | 4GV-LZ-1250    | 20,55 |
| 1500           | 370             | 4GV-LT50-1500   | 19,36 | 718                      | 4GV-LT60-1500 | 21,03 | 1000            | 4GV-LT80-1500 | 26,84 | 1000                     | 4GV-LZ-1500    | 22,74 |
| 1800           | 257             | 4GV-LT50-1800   | 20,55 | 498                      | 4GV-LT60-1800 | 22,37 | 1000            | 4GV-LT80-1800 | 29,19 | 1000                     | 4GV-LZ-1800    | 24,89 |
| 2000           | 208             | 4GV-LT50-2000   | 21,55 | 404                      | 4GV-LT60-2000 | 23,99 | 1000            | 4GV-LT80-2000 | 31,04 | 1000                     | 4GV-LZ-2000    | 26,02 |
| 2250           | 164             | 4GV-LT50-2250   | 22,65 | 318                      | 4GV-LT60-2250 | 26,36 | 792             | 4GV-LT80-2250 | 33,99 | 917                      | 4GV-LZ-2250    | 28,73 |
| 2500*          | 133             | 4GV-LT50-2500   | 24,30 | 258                      | 4GV-LT60-2500 | 28,52 | 641             | 4GV-LT80-2500 | 36,35 | 834                      | 4GV-LZ-2500    | 31,44 |
| 2700*          | 113             | 4GV-LT50-2700   | 27,02 | 221                      | 4GV-LT60-2700 | 31,74 | 550             | 4GV-LT80-2700 | 39,49 | 753                      | 4GV-LZ-2700    | 36,33 |
| 3000*          | 92              | 4GV-LT50-3000   | 27,59 | 178                      | 4GV-LT60-3000 | 33,07 | 445             | 4GV-LT80-3000 | 40,56 | 622                      | 4GV-LZ-3000    | 37,12 |
| Longueur<br>mm | Porte-pneus     |                 |       | Ovale portemanteau 40x20 |               |       |                 |               |       |                          |                |       |
|                | Kg/paire        | Code            | Prix  | Kg/paire                 | Code          | Prix  |                 |               |       |                          |                |       |
| 1000           | 300             | 4GV-LPP-1000    | 9,94  | 282                      | 4GV-LPM-1000  | 16,02 |                 |               |       |                          |                |       |
| 1250           | 246             | 4GV-LPP-1250    | 11,93 | 217                      | 4GV-LPM-1250  | 17,59 |                 |               |       |                          |                |       |
| 1500           | 200             | 4GV-LPP-1500    | 13,91 | 150                      | 4GV-LPM-1500  | 18,38 |                 |               |       |                          |                |       |
| 1800           | 160             | 4GV-LPP-1800    | 16,33 | 104                      | 4GV-LPM-1800  | 19,46 |                 |               |       |                          |                |       |
| 2000           | 140             | 4GV-LPP-2000    | 18,73 | 84                       | 4GV-LPM-2000  | 20,48 |                 |               |       |                          |                |       |
| 2250           | 120             | 4GV-LPP-2250    | 20,28 | 66                       | 4GV-LPM-2250  | 21,82 |                 |               |       |                          |                |       |

\* = Traverses de répartition obligatoires.

!!! Prévoir 2 goupilles de sécurité par longerons (prix voir feuille 4/4)

**RAYONNAGES SEMI-LOURD "Gros Volume" p 3/4**

**PLATELAGES METALLIQUES GALVANISES A ENCASTRES**

Uniquement pour longerons feuillures ou Z

Modules de largeur 100 et 125mm

| Longueur   | 1000   |                |        | 1250   |                |       | 1500   |                |        | 1800   |                |        |
|------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|
| Profondeur | charge | Code           | Prix   | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix   | charge | Code           | Prix   |
| 400        | 400    | 4GV-PLM-10040  | 14,04  | 500    | 4GV-PLM-12540  | 17,56 | 600    | 4GV-PLM-15040  | 21,06  | 700    | 4GV-PLM-18040  | 25,84  |
| 500        | 360    | 4GV-PLM-10050  | 17,56  | 450    | 4GV-PLM-12550  | 21,95 | 540    | 4GV-PLM-15050  | 26,35  | 630    | 4GV-PLM-18050  | 32,28  |
| 600        | 360    | 4GV-PLM-10060  | 20,51  | 450    | 4GV-PLM-12560  | 25,66 | 540    | 4GV-PLM-15060  | 30,77  | 630    | 4GV-PLM-18060  | 37,75  |
| 700        | 320    | 4GV-PLM-10070  | 23,91  | 400    | 4GV-PLM-12570  | 29,88 | 480    | 4GV-PLM-15070  | 35,87  | 560    | 4GV-PLM-18070  | 43,94  |
| 800        | 320    | 4GV-PLM-10080  | 27,32  | 400    | 4GV-PLM-12580  | 34,14 | 480    | 4GV-PLM-15080  | 40,96  | 560    | 4GV-PLM-18080  | 50,22  |
| 900        | 280    | 4GV-PLM-10090  | 30,72  | 350    | 4GV-PLM-12590  | 38,40 | 420    | 4GV-PLM-15090  | 46,08  | 490    | 4GV-PLM-18090  | 56,48  |
| 1000       | 280    | 4GV-PLM-100100 | 34,12  | 350    | 4GV-PLM-125100 | 42,64 | 420    | 4GV-PLM-150100 | 51,17  | 490    | 4GV-PLM-180100 | 62,72  |
| 1100       | 280    | 4GV-PLM-100110 | 37,75  | 350    | 4GV-PLM-125110 | 51,70 | 420    | 4GV-PLM-150110 | 56,61  | 490    | 4GV-PLM-180110 | 69,66  |
| 1200       | 280    | 4GV-PLM-100120 | 41,37  | 350    | 4GV-PLM-125120 | 51,91 | 420    | 4GV-PLM-150120 | 62,05  | 490    | 4GV-PLM-180120 | 76,10  |
| Longueur   | 2000   |                |        | 2250   |                |       | 2500   |                |        | 2700   |                |        |
| Profondeur | charge | Code           | Prix   | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix   | charge | Code           | Prix   |
| 400        | 800    | 4GV-PLM-20040  | 28,11  | 840    | 4GV-PLM-22540  | 31,62 | 831    | 4GV-PLM-25040  | 35,12  | 769    | 4GV-PLM-27040  | 38,32  |
| 500        | 720    | 4GV-PLM-20050  | 35,12  | 810    | 4GV-PLM-22550  | 39,52 | 831    | 4GV-PLM-25050  | 43,92  | 769    | 4GV-PLM-27050  | 47,89  |
| 600        | 720    | 4GV-PLM-20060  | 41,02  | 810    | 4GV-PLM-22560  | 46,15 | 831    | 4GV-PLM-25060  | 51,29  | 769    | 4GV-PLM-27060  | 55,94  |
| 700        | 640    | 4GV-PLM-20070  | 47,83  | 720    | 4GV-PLM-22570  | 53,81 | 800    | 4GV-PLM-25070  | 59,79  | 769    | 4GV-PLM-27070  | 65,16  |
| 800        | 640    | 4GV-PLM-20080  | 54,62  | 720    | 4GV-PLM-22580  | 61,46 | 800    | 4GV-PLM-25080  | 68,28  | 769    | 4GV-PLM-27080  | 74,45  |
| 900        | 560    | 4GV-PLM-20090  | 61,42  | 630    | 4GV-PLM-22590  | 69,11 | 700    | 4GV-PLM-25090  | 76,78  | 769    | 4GV-PLM-27090  | 83,71  |
| 1000       | 560    | 4GV-PLM-200100 | 68,22  | 630    | 4GV-PLM-225100 | 76,74 | 700    | 4GV-PLM-250100 | 85,29  | 769    | 4GV-PLM-270100 | 93,00  |
| 1100       | 560    | 4GV-PLM-200110 | 75,48  | 630    | 4GV-PLM-225110 | 84,89 | 700    | 4GV-PLM-250110 | 103,42 | 769    | 4GV-PLM-270110 | 102,87 |
| 1200       | 560    | 4GV-PLM-200120 | 82,75  | 630    | 4GV-PLM-225120 | 93,07 | 700    | 4GV-PLM-250120 | 103,81 | 769    | 4GV-PLM-270120 | 112,76 |
| Longueur   | 3000   |                |        |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| Profondeur | charge | Code           | Prix   |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 400        | 692    | 4GV-PLM-30040  | 42,33  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 500        | 692    | 4GV-PLM-30050  | 52,88  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 600        | 692    | 4GV-PLM-30060  | 61,78  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 700        | 692    | 4GV-PLM-30070  | 72,01  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 800        | 692    | 4GV-PLM-30080  | 82,24  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 900        | 692    | 4GV-PLM-30090  | 92,49  |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 1000       | 692    | 4GV-PLM-300100 | 102,74 |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 1100       | 692    | 4GV-PLM-300110 | 113,65 |        |                |       |        |                |        |        |                |        |
| 1200       | 692    | 4GV-PLM-300120 | 124,56 |        |                |       |        |                |        |        |                |        |

**PLATELAGES FILS diam.5MM ELECTRO-ZINGUE - MAILLE 50X100MM**

Uniquement pour longerons feuillures

| Longueur   | 1000   |                |       | 1250   |                |       | 1800   |                |       | 2000   |                |       |
|------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| Profondeur | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  |
| 600        | 134    | 4GV-PLF-10060  | 14,06 | 134    | 4GV-PLF-12560  | 16,92 | 244    | 4GV-PLF-18060  | 26,69 | 268    | 4GV-PLF-20060  | 28,14 |
| 800        | 198    | 4GV-PLF-10080  | 18,26 | 206    | 4GV-PLF-12580  | 22,76 | 400    | 4GV-PLF-18080  | 32,80 | 396    | 4GV-PLF-20080  | 36,56 |
| 1000       | 127    | 4GV-PLF-100100 | 22,96 | 145    | 4GV-PLF-125100 | 28,58 | 242    | 4GV-PLF-180100 | 41,00 | 254    | 4GV-PLF-200100 | 45,89 |
| Longueur   | 2250   |                |       | 2500   |                |       | 2700   |                |       | 3000   |                |       |
| Profondeur | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  | charge | Code           | Prix  |
| 600        | 268    | 4GV-PLF-22560  | 31,00 | 268    | 4GV-PLF-25060  | 33,85 | 366    | 4GV-PLF-27060  | 39,65 | 402    | 4GV-PLF-30060  | 42,19 |
| 800        | 404    | 4GV-PLF-22580  | 41,05 | 412    | 4GV-PLF-25080  | 45,55 | 600    | 4GV-PLF-27080  | 49,19 | 594    | 4GV-PLF-30080  | 54,81 |
| 1000       | 272    | 4GV-PLF-225100 | 51,55 | 290    | 4GV-PLF-250100 | 57,19 | 363    | 4GV-PLF-270100 | 61,47 | 381    | 4GV-PLF-300100 | 68,85 |

**PLATELAGE AGGLOMERE EP.22MM ou MELAMINE BLANC EP.19MM :  
SUR DEMANDE**

## RAYONNAGES SEMI-LOURD "Gros Volume" p 4/4

### TRAVERSES DE REPARTITION :

obligatoire pour lisses > à 2.250MM ET NIVEAUX PROFONDEUR > 700MM

| Longueur        | 400          |      | 500           |      | 600           |      | 700           |      | 800          |      |
|-----------------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| Type de lisses  | Code         | Prix | Code          | Prix | Code          | Prix | Code          | Prix | Code         | Prix |
| Feuillures et Z | 4GV-TRFZ-400 | 2,02 | 4GV-TRFZ-500  | 2,36 | 4GV-TRFZ-600  | 2,73 | 4GV-TRFZ-700  | 3,22 | 4GV-TRFZ-800 | 3,69 |
| Tube avec butée | 4GV-TRTB-400 | 4,18 | 4GV-TRTB-500  | 4,47 | 4GV-TRTB-600  | 4,75 | 4GV-TRTB-700  | 5,10 | 4GV-TRTB-800 | 5,45 |
| Tube sans butée | 4GV-TRT-400  | 4,05 | 4GV-TRT-500   | 4,33 | 4GV-TRT-600   | 4,61 | 4GV-TRT-700   | 4,97 | 4GV-TRT-800  | 5,32 |
| Longueur        | 900          |      | 1000          |      | 1100          |      | 1200          |      |              |      |
| Type de lisses  | Code         | Prix | Code          | Prix | Code          | Prix | Code          | Prix |              |      |
| Feuillures et Z | 4GV-TRFZ-900 | 4,55 | 4GV-TRFZ-1000 | 4,55 | 4GV-TRFZ-1100 | 5,71 | 4GV-TRFZ-1200 | 5,71 |              |      |
| Tube avec butée | 4GV-TRTB-900 | 6,19 | 4GV-TRTB-1000 | 6,19 | 4GV-TRTB-1100 | 7,18 | 4GV-TRTB-1200 | 7,18 |              |      |
| Tube sans butée | 4GV-TRT-900  | 6,00 | 4GV-TRT-1000  | 6,00 | 4GV-TRT-1100  | 7,02 | 4GV-TRT-1200  | 7,02 |              |      |

| Accessoires :                                                             | Code           | Prix |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Entretoise de jumelage 25x15 galva de 100 à 1250mm (longueur à préciser), | 4GV-ENTR+ dim. | 7,38 |
| Butées galvanisées : pour lisses tubes (en prévoir 4/niveaux),            | 4GV-BUT        | 1,37 |
| Goupilles de sécurité                                                     | 4GV-GOUP       | 0,30 |
| Platine de calage 110x60x2mm galvanisée                                   | 4GV-CAL        | 1,67 |
| Fixation sol béton, 2 chevilles par échelles M10x100 - Lot de 2           | 4GV-FIX        | 6,05 |

### SEPARATION VERTICALES TÔLES GALVANISEES

A fixer entre 2 lisses perforées.

| Hauteur a/a lisses | 400           |       | 500           |       | 600           |       | 800           |       |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Profondeur         | Code          | Prix  | Code          | Prix  | Code          | Prix  | Code          | Prix  |
| 600                | 4GV-SVT6040   | 17,08 | 4GV-SVT-6050  | 19,52 | 4GV-SVT-6060  | 27,80 | 4GV-SVT-6080  | 30,33 |
| 800                | 4GV-SVT-8040  | 20,92 | 4GV-SVT-8050  | 24,38 | 4GV-SVT-8060  | 32,77 | 4GV-SVT-8080  | 40,43 |
| 1000               | 4GV-SVT-10040 | 25,10 | 4GV-SVT-10050 | 30,67 | 4GV-SVT-10060 | 35,39 | 4GV-SVT-10080 | 46,76 |
| 1200               | 4GV-SVT-12040 | 29,29 | 4GV-SVT-12050 | 34,87 | 4GV-SVT-12060 | 41,13 | 4GV-SVT-12080 | 53,09 |

### SEPARATION VERTICALES FIL diam.8mm

A fixer entre 2 lisses perforées.

| Hauteur | 340         |      | 440         |      | 540         |      | 740         |      |
|---------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|         | Code        | Prix | Code        | Prix | Code        | Prix | Code        | Prix |
|         | 4GV-SVF-340 | 1,49 | 4GV-SVF-440 | 1,65 | 4GV-SVF-540 | 1,82 | 4GV-SVF-740 | 2,13 |

### KITS PORTE-PNEUS

Fixation sol et goupilles inclus

| H 2000mm - P 400mm - 3 niveaux de lisses porte-pneus |          |                |        |                 |        |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|-----------------|--------|
|                                                      | Kg/paire | Elément départ |        | Elément suivant |        |
| Longueur                                             |          | Code           | Prix   | Code            | Prix   |
| 1800                                                 | 160      | KPPD-200180    | 205,33 | KPPS-200180     | 153,56 |
| 2000                                                 | 140      | KPPD-200200    | 219,70 | KPPS-200200     | 167,93 |
| 2250                                                 | 120      | KPPD-200225    | 229,04 | KPPS-200225     | 177,26 |
| H 2750mm - P 400mm - 4 niveaux de lisses porte-pneus |          |                |        |                 |        |
|                                                      | Kg/paire | Elément départ |        | Elément suivant |        |
| Longueur                                             |          | Code           | Prix   | Code            | Prix   |
| 1800                                                 | 160      | KPPD-275180    | 270,39 | KPPS-275180     | 203,05 |
| 2000                                                 | 140      | KPPD-275200    | 289,30 | KPPS-275200     | 222,20 |
| 2250                                                 | 120      | KPPD-275225    | 301,97 | KPPS-275225     | 234,65 |
| Niveau de lisses supplémentaire                      |          |                |        |                 |        |
| Longueur                                             | Kg/paire | Code           | Prix   |                 |        |
| 1800                                                 | 160      | KPP-LS180      | 33,93  |                 |        |
| 2000                                                 | 140      | KPP-LS200      | 38,72  |                 |        |
| 2250                                                 | 120      | KPP-LS225      | 41,83  |                 |        |

