

**EHELLES** : Capacité 9 Tonnes.

(avec longerons espacés de maximum de 1500mm)

Autres configurations, nous consulter.

**Finition Sendzimir.**

De stock

Haut. (mm)	2400		3000		3600		4200		4800		6000	
Prof. (mm)	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
600	D9T2406Z		D9T3006Z		D9T3606Z		D9T4206Z		D9T4806Z		D9T6006Z	
700	D9T2407Z		D9T3007Z		D9T3607Z		D9T4207Z		D9T4807Z		D9T6007Z	
800	D9T2407Z		D9T3008Z		D9T3608Z		D9T4208Z		D9T4808Z		D9T6008Z	
900	D9T2409Z		D9T3009Z		D9T3609Z		D9T4209Z		D9T4809Z		D9T6009Z	
1000	D9T2410Z		D9T3010Z		D9T3610Z		D9T4210Z		D9T4810Z		D9T6010Z	
1100	D9T2411Z		D9T3011Z		D9T3611Z		D9T4211Z		D9T4811Z		D9T6011Z	
1200	D9T2412Z		D9T3012Z		D9T3612Z		D9T4212Z		D9T4812Z		D9T6012Z	

**EHELLES** : Capacité 12 Tonnes

(avec longerons espacés de maximum de 1500mm)

Autres configurations, nous consulter.

**Finition Sendzimir.**

Haut. (mm)	2400		3000		3600		4200		4800		6000	
Prof. (mm)	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
600	D12T2406Z		D12T3006Z		D12T3606Z		D12T4206Z		D12T4806Z		D12T6006Z	
700	D12T2407Z		D12T3007Z		D12T3607Z		D12T4207Z		D12T4807Z		D12T6007Z	
800	D12T2408Z		D12T3008Z		D12T3608Z		D12T4208Z		D12T4808Z		D12T6008Z	
900	D12T2409Z		D12T3009Z		D12T3609Z		D12T4209Z		D12T4809Z		D12T6009Z	
1000	D12T2410Z		D12T3010Z		D12T3610Z		D12T4210Z		D12T4810Z		D12T6010Z	
1100	D12T2411Z		D12T3011Z		D12T3611Z		D12T4211Z		D12T4811Z		D12T6011Z	
1200	D12T2412Z		D12T3012Z		D12T3612Z		D12T4212Z		D12T4812Z		D12T6012Z	

**LONGERONS Finition peinture époxy Jaune RAL 1028**

Tableau de charge en page suivante.

De stock

Type	G90		H90		I95		K105		L125		N135		O150		P160	
Long. Mm	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
1850	G90185		H90185		I95185		K105185		L125185		N135185		O150185		P160185	
2250	G90225		H90225		I95225		K105225		L125225		N135225		O150225		P160225	
2700	G90270		H90270		I95270		K105270		L125270		N135270		O150270		P160270	
3300							K105330		L125330		N135330		O150330		P160330	
3600							K105360		L125360		N135360		O150360		P160360	
3900													O150390		P160390	
Pour autres dimensions: nous consulter																

Critère de flèche au 1/250ième.

**PRIX SUR DEMANDE**








## RAYONNAGES A PALETTES "Nouveau modèle" - page 2/5

Capacité de charge en Kg par paire - Flèche 1/250<sup>ième</sup>




PORTEE mm		1850	2250	2700	3300	3600
PALETTES		2 pat. 800	2 pal. 1000	3 pal. 800	3 pal. 1000	4 pal. 800
TYPE	SECTION					
G90	90x50x1,5	2205	1450	1150	825	706
H90	90x50x1,5	3400	2100	1725	1225	1042
I95	95x50x1,5	3685	2360	1900	1325	1129
K105	105x50x1,5	4195	3025	2400	1675	1435
L125	125x50x1,5	5100	4295	3375	2350	1995
N135	135x50x1,5	5700	4600	4025	2800	2379
O150	150x50x1,5	6000	5300	4600	3550	3033
P160	160x50x1,75	6000	6000	5700	4300	3890

Autres dimensions sur demande

RAYONNAGES A PALETTES "Nouveau modèle" page 3/5







		CODE	PRIX
	<b>PROTECTIONS</b>		
	Protection sabot hauteur 400mm (fixation par 4 ancrages M12x90 non inclus)	PRSAB400	
	Finition peinture époxy Jaune RAL 1028		
	Protection latérale simple	PRLASF1140	
	Comprenant 2 protections simple hauteur 400mm et 1 profil galva - L 1.100mm		
	Finition protections : Jaune RAL 1028		
	Pour échelles profondeur 1.100mm (fixation par 4 ancrages M12x90 non inclus)		
	Protection latérale double	PRLADF2440	
	Comprenant 2 protections simple hauteur 400mm et 1 profil galva - L 2.400mm		
	Finition protections : Jaune RAL 1028		
	Pour échelles profondeur 1.100mm et espacement entre échelles de 200mm. (fixation par 4 ancrages M12x90 non inclus)		
	Ancrage mécanique M10x90 pour échelles	BLEXP1090	
	Ancrage mécanique M12x90 pour protections	BLEXP1290	
	Séparateur simple horizontal (Pour longerons G à K)		
	P 600mm (tube 25x25)	SEPSIPH60	
	P 800mm (tube 25x25)	SEPSIPH80	
	P 1000mm (tube 35x20)	SEPSIPH100	
	P 1100mm (tube 35x20)	SEPSIPH110	
 	Séparateur vertical (Pour longerons G à L)		
	P 600mm H 800mm	SEPVE60	
	P 800mm H 800mm	SEPVE80	
	P 1000mm H 800mm	SEPVE100	
	P 1100mm H 800mm	SEPVE110	
	Séparateur d'appui (Pour longerons G à k)		
	P 600mm H 625mm	SEPAP60	
	P 800mm H 625mm	SEPAP80	
	P 1000mm H 625mm	SEPAP100	
	P 1100mm H 625mm	SEPAP110	

RAYONNAGES A PALETTES "Nouveau modèle" - page 4/5

	<b>LIAISON D'ECHELLES</b>		
	<b>LONGUEUR EN MM</b>		
	200	LIEC200ZEN	
	250	LIEC250ZEN	
	300	LIEC300ZEN	
	400	LIEC400ZEN	
	<b>ARRETOIR PALETTES</b>		
	<b>LONGUEUR EN MM</b>	Débord 50/100mm	
	2785	ARRP2700	
	Autres dimensions, nous consulter.		
	<b>TRAVERSES STOCKAGE DIRECT</b>		
	Profondeur échelle en mm		
	1000	PRTRSD894	
	1100	PRTRSD994	
	1200	PRTRSD1094	

**PRIX SUR DEMANDE**

RAYONNAGES A PALETTES "Nouveau modèle" - page 5/5

	<b>Platelages fils électro-zingués</b>	<b>Charge/panneau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	L 880mm P 1000mm	800 Kg UR	PLELZ8810	
	L 1090mm P 1000mm	800 Kg UR	PLELZ10910	
	L 880mm P 1100mm	800 Kg UR	PLELZ8811	
	L 1090mm P 1100mm	800 Kg UR	PLELZ10911	
	<b>Plancher Caillebotis galvanisé</b>	<b>Charge/niveau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	2700x1100mm	1734 Kg UR	PLCA2711	
	3300x1100mm	2120 Kg UR	PLCA3311	
	3600 x 1100mm	2313 Kg UR	PLCA3611	
	<b>Plancher Sapin claire-voie ép 24mm</b>	<b>Charge/niveau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	2700x1100mm	520 Kg UR	PLSACV24-2711	
	3300x1100mm	645 Kg UR	PLSACV24-3311	
	3600x1100mm	705 Kg UR	PLSACV24-3611	
	<b>Plancher Sapin claire-voie ép 36mm</b>	<b>Charge/niveau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	2700x1100mm	1310 Kg UR	PLSACV36-2711	
	3300x1100mm	1640 Kg UR	PLSACV36-3311	
	3600x1100mm	1770 Kg UR	PLSACV36-3611	
	<b>Plancher Sapin jointif ép 24mm</b>	<b>Charge/niveau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	2700x1100mm	520 Kg UR	PLSAJO24-2711	
	3300x1100mm	645 Kg UR	PLSAJO24-3311	
	3600x1100mm	705 Kg UR	PLSAJO24-3611	
	<b>Plancher Sapin jointif ép 36mm</b>	<b>Charge/niveau</b>	<b>Code</b>	<b>Prix</b>
	2700x1100mm	2460 Kg UR	PLSAJO36-2711	
	3300x1100mm	2975 Kg UR	PLSAJO36-3311	
	3600x1100mm	3275 Kg UR	PLSAJO36-3611	
Autres dimensions, nous consulter.				

**PRIX SUR DEMANDE**